

English

## ASSURANCE OF COMPLIANCE

Product	
Brand	Verbatim
PN, Product name	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER 53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK 53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK 53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER 53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM) 53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5') 53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')



EC declaration of conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States.

Directives	
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EC
Low Voltage Protection	2014/35/EC
General Product Safety	2001/95/EC
RoHS Directive	2011/65/EC

Standards
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B) EN 55035:2017+A11:2020 AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020 IEC 61000 4 2:2008 EN IEC 61000 3 2:2019 IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010 EN 61000 3 3:2013+A1:2019 IEC 61000 4 4:2012 IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017 IEC 61000 4 6:2013 IEC 61000 4 8:2009 IEC 61000 4 11:2020

### RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 247 substances contained in Candidate List of January 21<sup>st</sup>, 2025, are not present in this product range above permitted levels.

### Substance restriction

Cadmium and its compounds (Cd)	0,01%
Mercury and its compounds (Hg)	0,1%
Lead and its compounds (Pb)	0,1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0,1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0,1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0,1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0,1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0,1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0,1%



This declaration is the responsibility of the manufacturer.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Hussin DIRAKI'.

Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, January 22<sup>nd</sup>, 2025



Deutsch

## Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Product	
Marke	Verbatim
PN,	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
Produkt	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
Name	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Konformitätserklärung

Der Gegenstand der Erklärung steht im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten.

Directives	
Elektromagnetische Verträglichkeit	2014/30/EU
Niederspannungsschutz Richtlinie	2014/35/EU
Generelle Produktsicherheit	2001/95/EU
RoHS Richtlinie	2011/65/EU

Normen
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)
EN 55035:2017+A11:2020
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020
IEC 61000 4 2:2008
EN IEC 61000 3 2:2019
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010
EN 61000 3 3:2013+A1:2019
IEC 61000 4 4:2012
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017
IEC 61000 4 6:2013
IEC 61000 4 8:2009
IEC 61000 4 11:2020

### Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und ihren Änderungen. Stoffe von sehr hoher Sorge (SVHC), einschließlich der 247 Stoffe aus der Kandidatenliste vom 21. Januar 2025, sind in diesem Produktbereich nicht über den zulässigen Grenzwerten vorhanden.



#### Stoff Beschränkungen

Cadmium und seine Verbindungen (Cd)	0,01%
Quecksilber und seine Verbindungen (Hg)	0,1%
Blei und seine Verbindungen (Pb)	0,1%
Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+)	0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22. Januar 2025



Français

## ASSURANCE DE CONFORMITÉ

Produit	
Marque	Verbatim
PN Nom du produit	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER 53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK 53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK 53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER 53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM) 53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5') 53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Déclaration de conformité

Verbatim déclare par la présente que la gamme de produits Verbatim est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

Directives	
Compatibilité électromagnétique	2014/30/UE
Protection contre les dangers	2014/35/UE
Sécurité générale des produits	2001/95/UE
RoHS directive	2011/65/UE

Normes	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### Conformité ROHS

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements. Les substances de très haute préoccupation (SVHC), y compris les 247 substances contenues dans la liste des candidats du 21 janvier 2025, ne sont pas présentes dans cette gamme de produits au-dessus des niveaux autorisés.

### Restriction de la substance

Cadmium et ses composés (Cd)	0,01%
Mercure et ses composés (Hg)	0,1%
Plomb et ses composés (Pb)	0,1%
Chrome hexavalent et ses composés (Cr6+)	0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%
Ethers diphényliques polybromés (PBDE)	0,1%
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%



Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA ; Eschborn, 22 janvier 2025



Nederlands

## GARANTIE VAN NALEVING

Product	
Merk	Verbatim
PN,	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
Productnaam	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Conformiteitsinformatie

Verbatim verklaart hierbij dat het assortiment Verbatim-producten voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

Richtlijnen	
Elektromagnetische compatibiliteit	2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn	2014/35/EU
Productveiligheid	2001/95/EU
RoHS Directive	2011/65/EU

Normen	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### RoHS-richtlijn

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de wijzigingen ervan. Stoffen van zeer ernstige zorg (SVHC), inclusief de 247 stoffen uit de kandidatenlijst van 21 januari 2025, zijn niet aanwezig in deze productreeks boven de toegestane niveaus.

### Stof Beperking

Cadmium en cadmiumverbindingen (Cd)	0,01%
Kwik en zijn verbindingen (Hg)	0,1%
Lood en loodverbindingen (Pb)	0,1%
Zeswaardig chroom en zijn verbindingen (Cr6+)	0,1%
Polybroombifenylen (PBB)	0,1%
Polybroomdifenylethers (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylftalaat (BBP)	0,1%
Dibutylftalaat (DBP)	0,1%
Diisobutylftalaat (DIBP)	0,1%



Deze verklaring valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22 januari 2025





Español

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Producto	
Marca	Verbatim
PN, Nombre del producto	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Declaración de conformidad

Verbatim declara por la presente que la gama de productos Verbatim cumple los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

Directivas	
Compatibilidad electromagnética	2014/30/UE
Protección de bajo voltaje	2014/35/UE
Seguridad general del producto	2001/95/UE
RoHS directive	2011/65/UE

Normas	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### Cumplimiento de RUSP

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS) y sus enmiendas. Las sustancias de Muy Alta Preocupación (SVHC), incluidas las 247 sustancias contenidas en la Lista de Candidatos del 21 de enero de 2025, no están presentes en esta gama de productos por encima de los niveles permitidos.

#### Limitación de sustancias:

Cadmio y sus compuestos (Cd)	0,01%
Mercurio y sus compuestos (Hg)	0,1%
Plomo y sus compuestos (Pb)	0,1%
Cromo hexavalente y sus compuestos (Cr6+)	0,1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0,1%
Éteres difenílicos polibromados (PBDE)	0,1%
Bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP)	0,1%
Butilbencilftalato (BBP)	0,1%
Ftalato de dibutilo (DBP)	0,1%
Diisobutilftalato (DIBP)	0,1%



Esta declaración es responsabilidad del fabricante.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Hussin Diraki'.

Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22 de enero de 2025.



Italiano

## GARANZIA DI CONFORMITÀ

Prodotto	
Marca	Verbatim
PN, Nome prodotto	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Dichiarazione di conformità

Verbatim dichiara che la gamma di prodotti Verbatim è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti direttive:

Direttiva	
Compatibilità Elettromagnetica	2014/30/UE
Direttiva sui prodotti a bassa tensione	2014/35/UE
Sicurezza generale dei prodotti	2001/95/UE
RoHS directive	2011/65/UE

Norme	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulla restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS) e le sue modifiche. Le sostanze di Estrema Preoccupazione (SVHC), incluse le 247 sostanze contenute nell'Elenco dei Candidati del 21 gennaio 2025, non sono presenti in questa gamma di prodotti oltre ai livelli consentiti.

### Sostanza Limitazione

Cadmio e suoi composti (Cd)	0,01%
Mercurio e suoi composti (Hg)	0,1%
Piombo e suoi composti (Pb)	0,1%
Cromo esavalente e suoi composti (Cr6+)	0,1%
Bifenili polibromurati (PBB)	0,1%
Bifenili polibromurati (PBB)	0,1%
Bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)	0,1%
Benzil butil ftalato (BBP)	0,1%
Dibutil ftalato (DBP)	0,1%
Diisobutilftalato (DIBP)	0,1%



La responsabilità di questa dichiarazione è del produttore.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22 gennaio 2025.



Português

## GARANTIA DE CONFORMIDADE

Produto	
Marchio	Verbatim
PN, Nome de produto	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER 53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK 53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK 53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER 53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM) 53666 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53665 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53662 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53663 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5') 53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### Declaração de conformidade

A Verbatim declara que a gama de produtos Verbatim está em conformidade com os requisitos essenciais das seguintes directivas:

Directivas	
Compatibilidade electromagnética	2014/30/UE
Directiva de Produtos de Baixa Tensão	2014/35/UE
Segurança geral dos produtos	2001/95/UE
RoHS Directive	2011/65/UE

Normas	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### Conformidade com a RoHS

Este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativa à restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (RoHS) e suas alterações. Substâncias de Muito Alta Preocupação (SVHC), incluindo 247 substâncias contidas na Lista de Candidatos de 21 de janeiro de 2025, não estão presentes nesta faixa de produtos acima dos níveis permitidos.



#### Restrição de Substância

Cádmio e seus compostos (Cd)	0,01%
Mercurio e seus compostos (Hg)	0,1%
Chumbo e seus compostos (Pb)	0,1%
Crômio Hexavalente e seus compostos (Cr6+)	0,1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0,1%
Éteres difenílicos polibromados (PBDE)	0,1%
Ftalato bis (2-etilhexil) (DEHP)	0,1%
Ftalato de benzilbutilo (BBP)	0,1%
Ftalato dibutílico (DBP)	0,1%
Ftalato de diisobutilo (DIBP)	0,1%

A responsabilidade por esta declaração recai sobre o fabricante.



Hussin Diraki, Vice-Presidente de Operações e Controlo de Qualidade; Eschborn, 22 de janeiro de 2025.



Polski

## ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI

Produkt	
Marka	Verbatim
PN, Nazwa produktu	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER 53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK 53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK 53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER 53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM) 53666 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53665 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53662 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53663 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5') 53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Deklaracja zgodności

Verbatim niniejszym oświadcza, że gama produktów Verbatim jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami następujących dyrektyw:

Dyrektywy	
Kompatybilności elektromagnetycznej	2014/30/UE
Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/UE
Ogólne bezpieczeństwo produktów	2001/95/UE
RoHS Directive	2011/65/UE

Standardy
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)
EN 55035:2017+A11:2020
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020
IEC 61000 4 2:2008
EN IEC 61000 3 2:2019
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010
EN 61000 3 3:2013+A1:2019
IEC 61000 4 4:2012
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017
IEC 61000 4 6:2013
IEC 61000 4 8:2009
IEC 61000 4 11:2020

### Zgodność z RoHS

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS) oraz jej zmian. Substancje o Bardzo Wysokim Podejrzeniu (SVHC), w tym 247 substancji zawartych w liście kandydatów z dnia 21 stycznia 2025 r., nie są obecne w tej gamie produktów powyżej dopuszczalnych poziomów.

### Substancja Ograniczenie

Kadm i jego związki (Cd)	0,01%
Rtęć i jej związki (Hg)	0,1%
Ołów i jego związki (Pb)	0,1%
Chrom sześciwartościowy i jego związki (Cr6+)	0,1%
Polibromowane bifenyle (PBB)	0,1%
Polibromowane etery difenyłowe (PBDE)	0,1%
Ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP)	0,1%
Ftalan benzylu-butylu (BBP)	0,1%
Ftalan dibutylu (DBP)	0,1%
Ftalan diizobutylu (DIBP)	0,1%



Za tę deklarację odpowiada producent.



Hussin Diraki Wiceprezes ds. Operacji i Zapewnienia Jakości; Eschborn, 22 stycznia 2025 roku.





Česky

## UJIŠTĚNÍ O SHODĚ

Produkt	
Značka	Verbatim
PN,+ Číslo výrobku	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE'N'GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Prohlášení o shodě

Společnost Verbatim tímto prohlašuje, že řada výrobků Verbatim je v souladu se základními požadavky následujících směrnic:

Směrnice	
Elektromagnetická kompatibilita	2014/30/EU
Ochrana před nebezpečími	2014/35/EU
Obecná bezpečnost výrobků	2001/95/EU
RoHS Directive	2011/65/EU

Standardy	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### Shoda RoHS

Tento produkt splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání některých nebezpečných látek ve elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejich změnách. Látky velmi vysokého zájmu (SVHC), včetně 247 látek obsažených v kandidátním seznamu ze dne 21. ledna 2025, nejsou v této produktové řadě přítomny nad povolenými úrovněmi.

### Omezení látek

Kadmium a jeho sloučeniny (Cd)	0,01%
Rtuť a její sloučeniny (Hg)	0,1%
Olovo a jeho sloučeniny (Pb)	0,1%
Šestimocný chrom a jeho sloučeniny (Cr6+)	0,1%
Polybromované bifenylly (PBB)	0,1%
Polybromované difenylethery (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)	0,1%
Benzyl butyl ftalát (BBP)	0,1%
Dibutylftalát (DBP)	0,1%
Diisobutylftalát (DIBP)	0,1%



Za toto prohlášení odpovídá výrobce.



Hussin Diraki Viceprezident provozů a zajištění kvality; Eschborn, 22. ledna 2025



Magyar

## A MEGFELELŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

Termék	
Márka	Verbatim
PN, + Termék neve	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER 53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK 53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK 53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER 53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM) 53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY 53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER 53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5') 53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### Megfelelőségi nyilatkozat

A Verbatim ezúton kijelenti, hogy a Verbatim-termékek megfelelnek az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

Irányelvek	
Elektromágneses kompatibilitás	2014/30/EU
Alacsony feszültségű védelem	2014/35/EU
Általános termékbiztonság	2001/95/EU
RoHS-irányelv	2011/65/EU

Szabványok
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B) EN 55035:2017+A11:2020 AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020 IEC 61000 4 2:2008 EN IEC 61000 3 2:2019 IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010 EN 61000 3 3:2013+A1:2019 IEC 61000 4 4:2012 IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017 IEC 61000 4 6:2013 IEC 61000 4 8:2009 IEC 61000 4 11:2020

### RoHS-megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelvének, amely a bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szól az elektromos és elektronikus berendezésekben (RoHS), és annak módosításairól szól. Nagyon magas aggodalomra okot adó anyagok (SVHC), ideértve a 2025. január 21 -i Jelölt Lista 247 anyagát, nem lépnek fel ebben a termékkörben a megengedett szintek felett.

### Anyag korlátozás

Kadmium és vegyületei (Cd)	0,01%
Higany és vegyületei (Hg)	0,1%
Ólom és vegyületei (Pb)	0,1%
Hat vegyértékű króm és vegyületei (Cr6+)	0,1%
Polibromozott bifenilek (PBB)	0,1%
Polibromozott difenil-éterek (PBDE)	0,1%
Bis(2-etilhexil)ftalát (DEHP)	0,1%
Benzil-butil-ftalát (BBP)	0,1%
Dibutil-ftalát (DBP)	0,1%
Diizobutil-ftalát (DIBP)	0,1%



Ez a nyilatkozat a gyártó felelőssége.



Hussin Diraki Ügyviteli és minőségbiztosítási alelnök; Eschborn, 2025. január 22.



Hrvatski

## OSIGURANJE SUKLADNOSTI

Proizvod	
Marka	Verbatim
PN, Ime proizvoda	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### Izjava o sukladnosti

Verbatim ovime izjavljuje da je asortiman Verbatim ovih proizvoda u skladu s bitnim zahtjevima sljedećih direktiva:

Direktive	
Elektromagnetska kompatibilnost	2014/30/EU
Zaštita od niskog napona	2014/35/EU
Opća sigurnost proizvoda	2001/95/EU
RoHS Directive	2011/65/EU

Standardi
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)
EN 55035:2017+A11:2020
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020
IEC 61000 4 2:2008
EN IEC 61000 3 2:2019
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010
EN 61000 3 3:2013+A1:2019
IEC 61000 4 4:2012
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017
IEC 61000 4 6:2013
IEC 61000 4 8:2009
IEC 61000 4 11:2020

### RoHS usklađenost

Ovaj proizvod usklađen je s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i njezinim izmjenama. Tvari izuzetno visoke zabrinutosti (SVHC), uključujući 247 tvari sadržanih na Listi kandidata od 21. siječnja 2025., nisu prisutne u ovom rasponu proizvoda iznad dopuštenih razina.

### Ograničenje tvari

Kadmij i njegovi spojevi (Cd)	0,01%
Živa i njezini spojevi (Hg)	0,1%
Olovo i njegovi spojevi (Pb)	0,1%
Heksavalentni krom i njegovi spojevi (Cr6+)	0,1%
Polibromirani bifenili (PBB)	0,1%
Polibromirani difenil eteri (PBDE)	0,1%
Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	0,1%
Benzil butil ftalat (BBP)	0,1%
Dibutil ftalat (DBP)	0,1%
Diizobutil ftalat (DIBP)	0,1%



Ova izjava je odgovornost proizvođača.



Hussin Diraki Potpredsjednik operacija i QA; Eschborn, 22. siječnja 2025.



Ελληνικά

## ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προϊόν	
Μάρκα	Verbatim
PN;	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
Όνομασία	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
προϊόντος	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Δήλωση συμμόρφωσης

Η Verbatim δηλώνει ότι η σειρά προϊόντων της Verbatim συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών:

Οδηγίες	
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	2014/30/EE
Προστασία χαμηλής τάσης	2014/35/EE
Γενική ασφάλεια προϊόντος	2001/95/EE
Οδηγία RoHS	2011/65/EE

Πρότυπα	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### Συμμόρφωση RoHS

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) και τις τροποποιήσεις της. Οι ουσίες ιδιαίτερα ανησυχητικές (SVHC), συμπεριλαμβανομένων των 247 ουσιών που περιέχονται στην Κατάλογος Υποψηφίων της 21 Ιανουαρίου 2025, δεν είναι παρούσες σε αυτή την περιοχή προϊόντων άνω των επιτρεπόμενων επιπέδων.

### Περιορισμός Ουσίας

Κάδμιο και οι ενώσεις του (Cd)	0,01%
Υδράργυρος και οι ενώσεις του (Hg)	0,1%
Μόλυβδος και οι ενώσεις του (Pb)	0,1%
Εξασθενές χρώμιο και οι ενώσεις του (Cr6+)	0,1%
Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB)	0,1%
Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)	0,1%
Δις (2-αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP)	0,1%
Βενζυλοβουτυλοφθαλικός εστέρας (BBP)	0,1%
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)	0,1%
Φθαλικός διισοβουτυλεστέρας (DIBP)	0,1%



Αυτή η δήλωση είναι ευθύνη του κατασκευαστή.



Hussin Diraki Αντιπρόεδρος Λειτουργιών & Ποιότητας Eschborn, 22 Ιανουαρίου 2025





Türkçe

## UYGUNLUK GÜVENCESİ

Ürün	
Marka	Verbatim
PN, Ürün adı	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE UYGUNLUK BEYANI

Verbatim işbu belge ile Verbatim ürün yelpazesinin aşağıdaki direktiflerin temel gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder:

Direktifleri	
Elektromanyetik uyumluluk	2014/30/AB
Alçak Gerilim Koruması	2014/35/AB
Genel Ürün Güvenliği	2001/95/AB
RoHS Yönergesi	2011/65/AB

Standartlar
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)
EN 55035:2017+A11:2020
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020
IEC 61000 4 2:2008
EN IEC 61000 3 2:2019
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010
EN 61000 3 3:2013+A1:2019
IEC 61000 4 4:2012
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017
IEC 61000 4 6:2013
IEC 61000 4 8:2009
IEC 61000 4 11:2020

### RoHS Uygunluğu

Bu ürün, 18 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardaki Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin 2011/65/AB Direktifi ve değişikliklerine uygun olarak üretilmiştir. 21 Ocak 2025 Tarihli Aday Listesinde yer alan 247 madde dahil olmak üzere Çok Yüksek Endişe Duyulan Maddeler (SVHC), bu ürün yelpazesinde izin verilen seviyelerin üzerinde bulunmamaktadır.

### Madde Kısıtlaması

Kadmiyum ve bileşikleri (Cd)	0,01%
Cıva ve bileşikleri (Hg)	0,1%
Kurşun ve bileşikleri (Pb)	0,1%
Altı değerlikli Krom ve bileşikleri (Cr6+)	0,1%
Polibromlu Bifeniller (PBB)	0,1%
Polibromlu difenil eterler (PBDE)	0,1%
Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	0,1%
Benzil bütıl ftalat (BBP)	0,1%
Dibütıl ftalat (DBP)	0,1%
Diizobütıl ftalat (DIBP)	0,1%



Bu beyan üreticinin sorumluluğundadır.



Hussin Diraki Operasyonlar & QA Başkan Yardımcısı; Eschborn, 22 Ocak 2025.



Български

## ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

продукт	
Марка	Verbatim
PN;	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
Име на продукта	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Декларация за съответствие

С настоящото Verbatim декларира, че гамата от продукти на Verbatim е в съответствие с основните изисквания на следните директиви:

директиви	
Електромагнитна съвместимост	2014/30/EC
Защита от ниско напрежение	2014/35/EC
Обща безопасност на продуктите	2001/95/EC
Директива RoHS	2011/65/EC

Стандарти
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)
EN 55035:2017+A11:2020
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020
IEC 61000 4 2:2008
EN IEC 61000 3 2:2019
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010
EN 61000 3 3:2013+A1:2019
IEC 61000 4 4:2012
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017
IEC 61000 4 6:2013
IEC 61000 4 8:2009
IEC 61000 4 11:2020

### Съответствие с Директивата за ограничението на опасните вещества

Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/EC на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ограничаването на използването на определени опасни вещества в електрическите и електронните уреди (RoHS) и нейните изменения. Вещества от много висока загриженост (SVHC), включително 247 вещества, съдържащи се в Списъка на кандидатите от 21 януари 2025 г., не са присъствали в този продукт обхват над позволените нива.

### Ограничение на веществата

Кадмий и неговите съединения (Cd)	0,01%
Живак и неговите съединения (Hg)	0,1%
Олово и неговите съединения (Pb)	0,1%
Шествалентен хром и неговите съединения (Cr6+)	0,1%
Полибромирани бифенили (PBB)	0,1%
Полибромирани дифенилови етери (PBDE)	0,1%
Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP)	0,1%
Бензил бутил фталат (BBP)	0,1%
Дибутил фталат (DBP)	0,1%
Диизобутил фталат (DIBP)	0,1%



Тази декларация е отговорност на производителя.



Diraki Заместник-президент по операции и осигуряване на качеството; Eschborn, 22 януари 2025 г.



Slovenčina

## UISTENIE SÚLADU

Výrobok		
Značka	Verbatim	
PN;	53198	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
Názov produktu	53195	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230	STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249	STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Verbatim týmto vyhlasuje, že sortiment výrobkov Verbatim je v súlade so základnými požiadavkami nasledujúcich smerníc:

Smernice	
Elektromagnetická kompatibilita	2014/30/ EÚ
Ochrana proti nízkemu napätiu	2014/35/EÚ
Všeobecná bezpečnosť výrobkov	2001/95/ EÚ
Smernica RoHS	2011/65/ EÚ

Štandardy	
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)	
EN 55035:2017+A11:2020	
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020	
IEC 61000 4 2:2008	
EN IEC 61000 3 2:2019	
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010	
EN 61000 3 3:2013+A1:2019	
IEC 61000 4 4:2012	
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017	
IEC 61000 4 6:2013	
IEC 61000 4 8:2009	
IEC 61000 4 11:2020	

### Súlád so smernicou RoHS

Tento výrobok spĺňa smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/ EÚ z 18. decembra 2006 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej pozmeňujúcich a doplňujúcich nariadeniach. Látky veľmi vysokého záujmu (SVHC), vrátane 247 látok obsiahnutých v Zozname kandidátov z 21. januára 2025, nie sú prítomné v tejto produktovej rade nad povolenými úrovňami.

### Obmedzenie látky

Kadmium a jeho zlúčeniny (Cd)	0,01%
Ortuť a jej zlúčeniny (Hg)	0,1%
Olovo a jeho zlúčeniny (Pb)	0,1%
Šesťmocný chróm a jeho zlúčeniny (Cr6+)	0,1%
Polybrómované bifenylly (PBB)	0,1%
Polybrómované difenylétery (PBDE)	0,1%
Bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)	0,1%
Benzylbutylftalát (BBP)	0,1%
Dibutylftalát (DBP)	0,1%
Diizobutylftalát (DIBP)	0,1%



Za toto vyhlásenie zodpovedá výrobca.



Diraki Viceprezident pre operácie a QA; Eschborn, 22. januára 2025



Română Românesc

## ASIGURAREA CONFORMITĂȚII

Produs	
Marcă	Verbatim
PN, Nume produs	53198 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
	53195 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223 VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663 VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249 STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Declarația de conformitate

Verbatim declară prin prezenta că gama de produse Verbatim este în conformitate cu cerințele esențiale ale următoarelor directive:

Directivă	
Compatibilitate electromagnetică	2014/30/UE
Protecție la joasă tensiune	2014/35/UE
Siguranța generală a produselor	2001/95/UE
Directiva RoHS	2011/65/UE

Standarde
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)
EN 55035:2017+A11:2020
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020
IEC 61000 4 2:2008
EN IEC 61000 3 2:2019
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010
EN 61000 3 3:2013+A1:2019
IEC 61000 4 4:2012
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017
IEC 61000 4 6:2013
IEC 61000 4 8:2009
IEC 61000 4 11:2020

### Conformitatea RoHS

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și amendamentele sale. Substanțele de Îngrijorare Foarte Ridicată (SVHC), inclusiv cele 247 de substanțe cuprinse în Lista Candidaților din 21 ianuarie 2025, nu sunt prezente în această gamă de produse peste nivelurile permise.

### Restricție privind substanțele

Cadmium și compușii săi (Cd)	0,01%
Mercur și compușii săi (Hg)	0,1%
Plumb și compușii săi (Pb)	0,1%
Crom hexavalent și compușii săi (Cr6+)	0,1%
Bifenili polibromurați (PBB)	0,1%
Eteri difenilici polibromurați (PBDE)	0,1%
Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP)	0,1%
Ftalat de benzil butil (BBP)	0,1%
Ftalat de dibutil (DBP)	0,1%
Ftalat de diizobutil (DIBP)	0,1%



Această declarație intră în responsabilitatea producătorului.



Diraki Vicepreședinte Operațiuni și QA; Eschborn, 22 ianuarie 2025





Русский

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Марка	Verbatim	
PN,	53198	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 SILVER
Название продукта	53195	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 2TB USB 3.0 BLACK
	53194	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) GEN 2 1TB USB 3.0 BLACK
	53189	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35CM) 2TB USB 3.0 SILVER
	53223	VERBATIM STORE 'N' GO 2.5' (6.35MM) GEN 2 4TB USB 3.0 BLACK (15MM)
	53666	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53665	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 2TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53662	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SPACE GREY
	53663	VERBATIM STORE 'N' GO ALU SLIM 2.5' (6,35CM) 1TB USB 3.2 GEN1 SILVER
	53230	STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 1TB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')
	53249	STORE 'N' GO PORTABLE SSD USB 3.2 GEN1 256GB BLACK (USB-C Type) 6.35CM (2.5')

### CE Декларация о соответствии

Настоящим Verbatim заявляет, что ассортимент продукции Verbatim соответствует основным требованиям следующих директив:

Директива	
Электромагнитная совместимость	2014/30/EU
Защита от низкого напряжения	2014/35/EU
Директива RoHS	2011/65/EU
Общая безопасность продукции	2001/95/EU

правило
EN 55032:2015+A11:2020 (Class B)
EN 55035:2017+A11:2020
AS/NZS CISPR 32:2015+AMD 1:2020
IEC 61000 4 2:2008
EN IEC 61000 3 2:2019
IEC 61000 4 3:2006+A1:2007+A2:2010
EN 61000 3 3:2013+A1:2019
IEC 61000 4 4:2012
IEC 61000 4 5:2014/AMD 1:2017
IEC 61000 4 6:2013
IEC 61000 4 8:2009
IEC 61000 4 11:2020

### Соответствие требованиям по ограничению использования опасных веществ

Этот продукт соответствует Директиве 2011/65/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) и ее изменениям. Вещества очень высокой озабоченности (SVHC), включая 247 веществ, содержащихся в Списке кандидатов от 21 января 2025 года, не присутствуют в данном диапазоне продукции выше допустимых уровней.

### Вещество Ограничение

Кадмий и его соединения (Cd)	0,01%
Ртуть и ее соединения (Hg)	0,1%
Свинец и его соединения (Pb)	0,1%
Шестивалентный хром и его соединения (Cr6+)	0,1%
Полибромированные бифенилы (PBВ)	0,1%
Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)	0,1%
Бис (2-этилгексил) фталат (DEHP)	0,1%
Бензилбутилфталат (BBP)	0,1%
Дибутилфталат (DBP)	0,1%
Диизобутилфталат (DIBP)	0,1%



Ответственность за данную декларацию несёт производитель.



Diraki Вице-президент по операциям и контролю качества; Эшборн, 22 января 2025 года.

